

■ GEBERIT

Tökéletes harmóni- ában

Geberit WC-működtető nyomólapok
és Geberit öblítésvezérlők





Stílusos megjelenés Minden részletében

Egy Geberit falba rejtett öblítőtartállyal csak a működtető nyomólap látható – két gomb, amely újtára bocsátja a nagyobb és a kisebb mennyiségű vizet, illetve az öblítés/stop rendszerű nyomólapoknál egyszer megnyomva indíthatjuk, majd a gombot visszabillentve leállíthatjuk az öblítést, bármelyik pillanatban. A hangsúly a megbízható működésen van, de a Geberit számára a külső megjelenés is rendkívül fontos. A megjelenésbeli változatok széles választéka különböző felületek és alakzatok lehetőségét kínálja, amely a mindig is a vágyott fürdőszoba kialakításának esztétikai szabadságát nyújtja Önnek.






Letisztult megjelenés

Geberit Sigma80

Igazi újdonság



Az innovatív Geberit Sigma80 működtető lapot meg sem kell érintenünk, elegendő csupán egy kézlegyintés, hogy az öblítési folyamatot elindítsuk. Automatikus készenléti rendszer biztosítja, hogy az áramfogyasztás minimális legyen. Az érintésmentes működtető lap kétféle üveg kivitelben kapható: fekete vagy tükröződő (reflexiós) felülettel.






product
design award

2012



interior
innovation
award
2012
Winner

Ötféle lehetőség az öblítés vezérlő nyomógombokat helyettesítő, érintésmentes, világító ledsor színének beállítására





Friss levegőt tartalmaz

Geberit DuoFresh


beépített szagelszívással



A Geberit DuoFresh olyan innovatív rendszer, amely frissen tartja fürdőszobája levegőjét. A titok a fal mögött rejtőzik. A nyomólap tetején levő gomb megnyomásával a WC-kerámiából a levegőt a berendezés elszívja és egy aktív szén-szűrőn keresztül megtisztítja. Légyfrissítőkre nincs többé szükség – a kellemetlen szagoknak esélyük sincs a levegőbe kerülni, mint a hagyományos fürdőszobai szagelszívó rendszerek esetében. A lenyitható működtető nyomólap gyors hozzáférést biztosít az aktív szén-szűrőhöz és a vízkezelő tablettá adagolónyíláshoz.

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



Falsíkba süllyesztett kialakítás

Geberit Sigma60

A teljesen sima felületért



Új! Tökéletesség kiálló peremek nélkül
Geberit Sigma60-nal a WC-működtető
nyomólap beépül a fal síkjába. Ennél az
alapjában modern megjelenésnél
nincsenek peremek vagy egyéb kiálló
részek, viszont kihangsúlyozza fürdőszo-
bája tágasságának érzetét. Az új Sigma60
működtető nyomólap kompatibilis a
Geberit Sigma12 (UP320) illetve Sigma8
(UP720) öblítőtartályokkal és speciális bevo-
natának köszönhetően könnyű tisztán tartani.



Minőség és megbízhatóság Generációkon át



A Geberit falba rejtett öblítőtartályok több mint negyven éve sikeresek világszerte. Ezek a helytakarékos WC-rendszerek nemcsak gyönyörű megjelenésükkel, de magas szintű megbízhatóságukkal is kitűnnek. Egy Geberit falba rejtett öblítőtartállyal biztos lehet benne, hogy éveken keresztül élvezettel fog bemenni fürdőszobájába. A Geberit a funkcionális alkatrészek ellátását 25 éven át biztosítja – vállalatunk legfontosabb szempontja a minőség.




Végtelen lehetőségek



Nyomólapok

Geberit Sigma12 (UP320)/Sigma8 (UP720) falba rejtett öblítőtartályhoz



- Geberit Sigma12 (UP320)/Sigma8 (UP720) falba rejtett öblítőtartály beépítési magassága 110 cm
- Beépítéshez szükséges falmélység Sigma12 (UP320) esetében legalább 14 cm, Sigma8 (UP720) esetében legalább 10 cm
- Előlről működtethető
- A funkcionális alkatrészek ellátását 25 évig biztosítjuk

Sigma01


- Öblítési rendszer: két mennyiségű
- Külső méretek: 246 mm x 164 mm



→ 115.770.11.5
Alapanyag: műanyag
fehér




→ 115.770.21.5
Alapanyag: műanyag
fényes króm



→ 115.770.DK.5
Alapanyag: műanyag
edelweiss fehér




→ 115.770.46.5
Alapanyag: műanyag
matt króm



→ 115.770.FR.5
Alapanyag: műanyag
csillag fehér



→ 115.770.KA.5
Alapanyag: műanyag
fényes króm/matt króm



→ 115.770.EP.5
Alapanyag: műanyag
pergamon




→ 115.770.DW.5
Alapanyag: műanyag
fekete RAL 9005



→ 115.770.10.5
Alapanyag: műanyag
bahama bézs




→ 115.770.DT.5
Alapanyag: műanyag
nemes sárgaréz (szín)



→ 115.770.CG.5
Alapanyag: műanyag
manhattan



→ 115.770.GM.5
Alapanyag: műanyag
satinox



→ 115.770.FB.5
Alapanyag: műanyag
égisz



Praktikus kiegészítő alkatrész Geberit Sigma01, Sigma10, Sigma20 és Sigma50 nyomólapokhoz, és már a Sigma40-nek is része. Az átszerelő készlettel könnyedén juttathatjuk a vízkezelő tablettát a WC-tartályba.

→ 115.612.00.1

Sigma10

→ Öblítési rendszer: egy mennyiségű
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm



→ 115.758.KJ.1
Alapanyag: műanyag
fehér/fényes króm/fehér



→ 115.758.KK.1
Alapanyag: műanyag
fehér/aranyozott/fehér



→ 115.758.KL.1
Alapanyag: műanyag
fehér/matt króm/matt króm



→ 115.758.KM.1
Alapanyag: műanyag
fekete/fényes króm/fekete



→ 115.758.KH.1
Alapanyag: műanyag
fényes/matt/fényes króm



→ 115.758.KN.1
Alapanyag: műanyag
matt/fényes/matt króm

Sigma20

→ Öblítési rendszer: két mennyiségű
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm



→ 115.778.KJ.1
Alapanyag: műanyag
fehér/fényes króm/fehér



→ 115.778.KK.1
Alapanyag: műanyag
fehér/aranyozott/fehér



→ 115.778.KL.1
Alapanyag: műanyag
fehér/matt króm/matt króm



→ 115.778.KM.1
Alapanyag: műanyag
fekete/fényes króm/fekete



→ 115.778.KH.1
Alapanyag: műanyag
fényes/matt/fényes króm



→ 115.778.KN.1
Alapanyag: műanyag
matt/fényes/matt króm



→ 115.778.SN.1
Alapanyag: rozsdamentes acél
szálcsiszolt/fényes/szálcsiszolt

Sigma40

→ Beépített szagelszívással
→ Öblítési rendszer: két mennyiségű
→ Külső méretek: 266 mm x 182 mm



→ 115.600.KQ.1
Alapanyag: műanyag
fehér/fényezett alumínium



→ 115.600.KR.1
Alapanyag: műanyag
fekete/fényezett alumínium



→ 115.600.SI.1
Alapanyag: üveg
fehér/üveg/fényezett alumínium



→ 115.600.SQ.1
Alapanyag: üveg
barna üveg/fényezett alumínium



→ 115.600.SJ.1
Alapanyag: üveg
fekete üveg/fényezett alumínium

Sigma50


→ Öblítési rendszer: két mennyiségű
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm



→ 115.788.11.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, plexi
fehér



→ 115.788.EP.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, plexi
pergamon



→ 115.788.SE.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, plexi
zöld tejüveg



→ 115.788.DW.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, plexi
fekete RAL 9005



→ 115.788.SD.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, füstüveg
tükröződő füstüveg



→ 115.788.SC.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, üveg
szatén



→ 115.788.GH.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény, sárgaréz
szálcsiszolt króm



→ 115.788.00.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
felhasználó definiált (betéttábla nélkül)

Sigma60

- Fal síkjába süllyesztett
- Öblítési rendszer: két mennyiségű
- Külső méretek: 221 mm x 139 mm



→ 115.792.GH.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
szálcsiszolt króm

Sigma80

- Öblítési rendszer: két mennyiségű
- Külső méretek: 247 mm x 164 mm



12 cm vastag Geberit falba rejtett öblítőtartályhoz (UP320)
→ 116.090.SG.1
Alapanyag: üveg
fekete üveg

8 cm vastag Geberit falba rejtett öblítőtartályhoz (UP720)
→ 116.091.SG.1
Alapanyag: üveg
fekete üveg



12 cm vastag Geberit falba rejtett öblítőtartályhoz (UP320)
→ 116.090.SM.1
Alapanyag: üveg
tükröződő (reflexiós) üveg

8 cm vastag Geberit falba rejtett öblítőtartályhoz (UP720)
→ 116.091.SM.1
Alapanyag: üveg
tükröződő (reflexiós) üveg

Tango

- Öblítési rendszer: öblítés/stop
- Külső méretek: 246 mm x 164 mm



→ 115.760.11.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
fehér



→ 115.760.EP.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
pergamon



→ 115.760.21.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
fényes króm



→ 115.760.KA.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
fényes króm/matt króm



→ 115.760.46.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
matt króm



→ 115.760.HC.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
palládium matt



→ 115.760.DT.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
nemes sárgaréz (szín)

Mambo

- Öblítési rendszer: öblítés/stop
- Külső méretek: 246 mm x 164 mm



→ 115.751.00.1
Alapanyag: rozsdamentes acél
szálcsiszolt rozsdamentes acél



→ 115.760.45.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
aranyozott




→ 115.760.GM.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
satinox


Tudjon meg többet a Geberit termékekről és látogassa meg nyomólap tervező programunkat:
→ www.geberit.hu/konfigurator

Bolero


→ Öblítési rendszer: két mennyiségű
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm



→ 115.777.11.1
Alapanyag: műanyag
fehér




→ 115.777.DK.1
Alapanyag: műanyag
edelweiss fehér



→ 115.777.FR.1
Alapanyag: műanyag
csillag fehér



→ 115.777.EP.1
Alapanyag: műanyag
pergamon



→ 115.777.10.1
Alapanyag: műanyag
bahama bézs



→ 115.777.CG.1
Alapanyag: műanyag
manhattan



→ 115.777.FB.1
Alapanyag: műanyag
égisz



→ 115.777.21.1
Alapanyag: műanyag
fényes króm



→ 115.777.46.1
Alapanyag: műanyag
matt króm



→ 115.777.KB.1
Alapanyag: műanyag
fényes króm / fényes króm struktúrált



→ 115.777.DW.1
Alapanyag: műanyag
fekete RAL 9005



→ 115.777.DT.1
Alapanyag: műanyag
nemes sárgaréz (szín)



→ 115.777.GM.1
Alapanyag: műanyag
satinox

Rumba

→ Öblítési rendszer: öblítés/stop
→ Külső méretek: 246 mm x 164 mm



→ 115.750.11.1
Alapanyag: műanyag
fehér



→ 115.750.DK.1
Alapanyag: műanyag
edelweiss fehér



→ 115.750.FR.1
Alapanyag: műanyag
csillag fehér



→ 115.750.EP.1
Alapanyag: műanyag
pergamon



→ 115.750.10.1
Alapanyag: műanyag
bahama bézs



→ 115.750.CG.1
Alapanyag: műanyag
manhattan



→ 115.750.FB.1
Alapanyag: műanyag
égisz



→ 115.750.21.1
Alapanyag: műanyag
fényes króm



→ 115.750.46.1
Alapanyag: műanyag
matt króm



→ 115.750.KB.1
Alapanyag: műanyag
fényes króm / fényes króm struktúrált



→ 115.750.DW.1
Alapanyag: műanyag
fekete RAL 9005



→ 115.750.DT.1
Alapanyag: műanyag
nemes sárgaréz (szín)




→ 115.750.GM.1
Alapanyag: műanyag
satinox

■ GEBERIT



Nyomólapok és öblítésvezérlők

Geberit Kappa (UP200) falba rejtett öblítőtar- tályhoz



- Geberit Kappa (UP200) falba rejtett öblítőtartály beépítési magassága 85 cm vagy 100 cm
- Beépítéshez szükséges falmélység legalább 19 cm
- Előlről vagy felülről működtethető
- A funkcionális alkatrészek ellátását 25 évig biztosítjuk

Kappa20

- Öblítési rendszer: két mennyiségű
- Külső méretek: 213 mm x 142 mm



- 115.228.11.1
- Alapanyag: műanyag
- fehér**



- 115.228.DK.1
- Alapanyag: műanyag
- edelweiss fehér**



- 115.228.FR.1
- Alapanyag: műanyag
- csillag fehér**



- 115.228.EP.1
- Alapanyag: műanyag
- pergamon**



- 115.228.CG.1
- Alapanyag: műanyag
- manhattan**



- 115.228.10.1
- Alapanyag: műanyag
- bahama bézs**



- 115.228.FB.1
- Alapanyag: műanyag
- égisz**



- 115.228.46.1
- Alapanyag: műanyag
- matt króm**



- 115.228.21.1
- Alapanyag: műanyag
- fényes króm**



- 115.228.KB.1
- Alapanyag: műanyag
- fényes króm/fényes króm struktúrált**



- 115.228.DW.1
- Alapanyag: műanyag
- fekete RAL 9005**



- 115.228.DT.1
- Alapanyag: műanyag
- nemes sárgaréz (szín)**



- 115.228.GM.1
- Alapanyag: műanyag
- satin**

Kappa21

→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 213 mm x 142 mm



→ 115.240.KJ.1
Alapanyag: műanyag
fehér/fényes króm/fehér



→ 115.240.KK.1
Alapanyag: műanyag
fehér/aranyozott/fehér



→ 115.240.KL.1
Alapanyag: műanyag
fehér/matt króm/matt króm



→ 115.240.KM.1
Alapanyag: műanyag
fekete/fényes króm/fekete



→ 115.240.KH.1
Alapanyag: műanyag
fényes/matt/fényes króm



→ 115.240.KN.1
Alapanyag: műanyag
matt/fényes/matt króm

Kappa50

→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Külső méretek: 213 mm x 142 mm



→ 115.260.11.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
fehér



→ 115.260.21.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
fényes króm



→ 115.260.46.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
matt króm



→ 115.260.HC.1
Alapanyag: könnyűfém öntvény
palládium matt



→ 115.258.00.1
Alapanyag: rozsdamentes acél
szálciszolt rozsdamentes acél

Távműködtető gombok



→ 115.941.11.1

fehér
→ Alapanyag: műanyag
→ Öblítési rendszer: egy mennyiséges
→ Pneumatikus működtetés
→ Külső méretek: 108 mm x 108 mm



→ 115.942.11.1

fehér
→ Alapanyag: műanyag
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Pneumatikus működtetés
→ Külső méretek: 108 mm x 108 mm



→ 115.999.21.1

fényes króm
→ Alapanyag: műanyag
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Pneumatikus működtetés
→ Ø 80 mm



→ 115.075.21.Z

fényes króm
→ Alapanyag: könnyűfém öntvény
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Mechanikus működtetés
→ Kizárólag Geberit Kappa (UP200) öblítőtartályhoz
→ Ø 65 mm



→ 115.114.21.1

fényes króm
→ Alapanyag: műanyag
→ Öblítési rendszer: egy mennyiséges
→ Pneumatikus működtetés
→ Ø 62 mm



→ 115.992.21.1

fényes króm
→ Alapanyag: műanyag
→ Öblítési rendszer: két mennyiséges
→ Pneumatikus működtetés
→ Ø 62 mm

Geberit Kft.
Office Garden II. Irodaház
Budapest
Alíz u. 2.
1117

T: 06 1 204 4187
F: 06 1 204 4190
sales.hu@geberit.com

→ www.geberit.hu