

Geberit Duofix WC szerelőelem előlről működtetve **/111.367.00.1/**

Duofix II szerelőelem fali WC részére, szagelszívási lehetőséggel univerzális beépítési lehetőség hagyományos falazásnál vagy szárazépítésnél, előlről történő működtetéssel, Geberit kék, porszórt felületű szerelőkerettel, működtető nyomólap nélkül építési magasság: 112 cm

Falsík alatti öblítőtartály, 2 mennyiségű Twico öblítési rendszerrel

Nagy vízmennyiség:

6 vagy 7,5l, gyári beállítás 6l


Kis vízmennyiség:

3 vagy 4l, gyári beállítás 3l





Részei:

- szerelőkeret porszórt felülettel, Geberit kék színben
- új előszerelt, páralecsapódás ellen szigetelt Geberit öblítőtartály
- univerzális 1/2"-os csatlakozás, külső menettel, integrált sarokszelep
- szagelszívási lehetőség az öblítőcsövön keresztül, Ø 50mm
- védőcső DuschWC csatlakoztatásához
- szögvas a falsík előtti szereléshez, mélységben állítható
- MeplaFix adapter
- Magasságban állítható lábak, 0-20cm
- Építési törmelék elleni öblítőtartály-védelem
- Hangcsillapított lefolyórögztítés
- Kerámiarögztítés M12, távolsági méret 18 vagy 23cm
- Ø 90/90mm-es PE fali WC ív
- Ø 90/110mm-es PE átmeneti idom
- Hangszigetelő készlet
- Mandzsettagarnitúra Ø 90mm
- Rögztítő anyag

A csatlakoztatható nyomólapok típusai: Rumba (115.750), Tango (115.760), Samba (115.770), Twist (115.780)







Montage Duofix







int. 9008-04

964.051.00.0 (01)



Montage Duofix






Montage Duofix




Montage Duofix











Montage Duofix






Geberit Montage



Schallschutz-Set 156.050
 bitte separat bestellen.
 Set anti-bruit 156.050 à
 commander séparément.
 Protezione accustica 156.050
 da ordinare separatamente p.f.
 Geluidsisolatieset 156.050
 separaat te bestellen.
 Acoustic insulation 156.050
 order separate.










int. 7511-99

996.243.00.0

■ GEBERIT

Geberit Montage



Schallschutz-Set **156.050**
bitte separat bestellen.
Set anti-bruit **156.050** à
commander séparément.
Protezione accustica **156.050**
da ordinare separatamente p.f.
Geluidsisolatieset **156.050**
separaat te bestellen.
Acoustic insulation **156.050**
order separate.

